

Farfalla

Grandiose Anwendungsvielfalt

Great variety of applications



Imponująca różnorodność
zastosowań





Farfalla- subtelne akcenty

Zestaw Farfalla dzięki subtelnym akcentom pozwala na stworzenie wielu perfekcyjnych kombinacji. Możliwość ponad 50 sytuacji montażowych, takich jak kompletnie składny parawan nawannowy. Brak konieczności cięcia profili uszczelniających dzięki czemu poprawia się szczelność. Wszystkie uchwyty ścienne posiadają osłony maskujące otwory i śruby mocujące.

Farfalla – dezent Akzente setzen

Dieses einseitig nach außen oder innen hin öffnende Anschlagband ist im wahrsten Sinne des Wortes vielfältig. Über 50 Einbausituationen sind möglich, so z. B. das komplette Falten eines Glassegments für Badewannensituationen. Die durchgehende Duschtürdichtung gewährleistet eine optimale Dichtigkeit. Alle Wandanschlüsselemente verfügen über Abdeckplatten.

Farfalla - subtle accents

This shower door hinge one-sided opening outward or inwards offers manifold possibilities. It's possible to construct more than 50 different shower types. For example the complete folding of a glass segment for bathtub situations. The continuous shower door seal ensures high degree of sealing. All wall mounts include cover plates and therefore screws of wall mounts are invisible.







Zalety, które Cię przekonają:

- otwarcie jednostronne na zewnątrz lub do wewnątrz
- możliwy montaż z profilem uszczelniającym
- testowany zgodnie z normą DIN EN 14428
- oś zawiasu umieszczona jest na zewnątrz dzięki czemu szklane drzwi mogą złożyć się całkowicie
- grubość szkła 6, 8 i 10mm

Vorteile, die Sie überzeugen werden:

- einseitig nach außen oder innen hin öffnendes Anschlagstüband
- Montage mit durchgehender Dichtung möglich
- alle Sets nach DIN EN 14428 geprüft
- Bandachse außerhalb der Glasflucht positioniert, deshalb ein komplettes Falten der Glassegmente möglich
- Glasstärke: 6, 8 und 10 mm

Advantages at a single glance:

- door hinge opens outwards or inwards on one side
- assembly with continuous sealing profile possible
- all installation situations are tested according to DIN EN 14428
- the hinge axis is positioned outside of the glass door so that the glass segments can also be folded completely
- glass thickness: 6, 8 and 10 mm







Zabudowa wnęki
Nischenduschen
Niche showers



Prysznicie narożne
Eckduschen
Corner showers



Prysznicie półokrągłe
Rundduschen
Circular showers



Pięciokątne kabiny
prysznicowe
5-Eck-Duschen
5-corner-showers



U- Prysznicie
U-Duschen
U-showers



Parawany nawannowe
Badewannenlösungen
Bath tub solutions



Sytuacje montażowe:


Więcej o sytuacjach montażowych, szczegółach technicznych i akcesoriach firmy Pauli+Sohn - uchwyty, wieszaki na ręczniki i łączniki kątowe - dowiedzą się Państwo od naszych sprzedawców lub na naszej stronie internetowej www.pauli.de, www.podium-kabinyprysznicowe.pl

Einbausituationen:

Mehr über Einbausituationen, technische Details und das Zubehörprogramm von P+S - das u. a. Griffe, Handtuchhalter und Winkelverbinder enthält - erfahren Sie bei Ihrem beratenden Händler oder im Internet unter www.pauli.de, www.podium-kabinyprysznicowe.pl

Built-in situations:

More about built-in situations, technical details and accessories from P+S - containing among others handles, towel bars and angle connectors - please contact your retailer or visit www.pauli.de. www.podium-kabinyprysznicowe.pl







Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji: | Fordern Sie weitere Informationen an : |Contact us for further information:

PODIUM 
KABINY PRYSZNICOWE NA MIARĘ

Tel. 668 295 235
E-mail: podium.kabiny@gmail.com
www.podium-kabinyprysznicowe.pl
Facebook: Podium-Kabiny Prysznicowe




Zawias szkło-ściana 90 stopni otwierany na zewnątrz kabiny prysznicowej
- dla drzwi mocowanych do ściany



Zawias szkło-ściana 90 stopni otwierany do wewnątrz kabiny prysznicowej
- dla drzwi mocowanych do ściany





*mocowanie zawiasu
rzut z góry*




uszczelka WS


wymiar zawiasu



Zawias szkło-ściana 180 stopni otwierany na zewnątrz kabiny prysznicowej
- dla drzwi mocowanych do ścianki szklanej





*mocowanie zawiasu
rzut z góry*




uszczelka WS


wymiar zawiasu



Zawias szkło-ściana 180 stopni otwierany do wewnątrz kabiny prysznicowej
- dla drzwi mocowanych do ścianki szklanej



Zawias szkło-ściana 135 stopni otwierany na zewnątrz kabiny prysznicowej
- dla drzwi mocowanych do ścianki szklanej



Zawias szkło-ściana 90 stopni otwierany do wewnątrz kabiny prysznicowej
- dla drzwi mocowanych do ścianki szklanej

TF = Skrzydło drzwi

ST= Ścianka stała

W = Ściana



Wszystkie sytuacje montażowe przetestowane zgodnie z normą EN 14428

Zertifikat DIN EN14428
Certificate DIN EN14428